

PORTFÓLIO eCON TECH ESTACIONÁRIA

24 MESES * GARANTIA
24 MESES * GARANTIA





EF300-24

C10	C20	C100
25 Ah	26 Ah	28 Ah

Tensão	Peso
12 V	9,00 kg

Polaridade	Base	Terminal
(-/+)	B3	L

Dimensões C x L x A (mm)
175 x 175 x 175



EF500-24

C10	C20	C100
34 Ah	36 Ah	40 Ah

Tensão	Peso
12 V	10,30 kg

Polaridade	Base	Terminal
(-/+)	B3	L

Dimensões C x L x A (mm)
175 x 175 x 175



EF700-24

C10	C20	C100
40,5 Ah	45 Ah	50 Ah

Tensão	Peso
12 V	11,60 kg

Polaridade	Base	Terminal
(-/+)	B3	L

Dimensões C x L x A (mm)
205 x 175 x 175



EF1000-24

C10	C20	C100
54 Ah	60 Ah	65 Ah

Tensão	Peso
12 V	14,00 kg

Polaridade	Base	Terminal
(-/+)	B3	L

Dimensões C x L x A (mm)
242 x 175 x 175



EF1500-24

C10	C20	C100
82 Ah	86 Ah	92 Ah

Tensão	Peso
12 V	24,50 kg

Polaridade	Base	Terminal
(-/+)	B0	T/M r.e

Dimensões C x L x A (mm)
330 x 174 x 242



EF2000-24

C10	C20	C100
95 Ah	105 Ah	115 Ah

Tensão	Peso
12 V	26,70 kg

Polaridade	Base	Terminal
(-/+)	B0	T/M r.e

Dimensões C x L x A (mm)
330 x 174 x 242



EF2500-24

C10	C20	C100
142 Ah	150 Ah	160 Ah

Tensão	Peso
12 V	42,90 kg

Polaridade	Base	Terminal
(-/+)	B0	T/M r.e

Dimensões C x L x A (mm)
508 x 215 x 250



EF3000-24

C10	C20	C100
160 Ah	170 Ah	180 Ah

Tensão	Peso
12 V	44,90 kg

Polaridade	Base	Terminal
(-/+)	B0	T/M r.e

Dimensões C x L x A (mm)
508 x 215 x 250



EF4100-24



C10	C20	C100
200 Ah	220 Ah	230 Ah

Tensão	Peso
12 V	60,90 kg

Polaridade	Base	Terminal
(-/+)	B0	T/M r.e

Dimensões C x L x A (mm)
515 x 275 x 245

Terminais tipo L: EF300-24, EF500-24, EF700-24 e EF1000-24




TERMINAL TIPO L

Fixação com parafuso e porca M6



Terminais parafusos: EF1500-24, EF2000-24, EF2500-24, EF3000-24 e EF4100-24



**TERMINAL TIPO T/M
ROSCA EXTERNA (PARAFUSO)**





LINHA ESTACIONÁRIA

Protetores dos terminais exclusivamente para os modelos EF700-24 e EF1000-24



EF700-24



EF1000-24

Principais aplicações





econ
TECH

**A ENERGIA que oferece
tecnologia, desempenho
e durabilidade!**